

Каменск-Уральский городской округ
Свердловская область
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»
(Детский сад № 22)
Приказ № _83_

от 05.04.2023 г.

О создании комиссии по обследованию (технического осмотра) здания, музыкально-спортивного зала, спортивных, прогулочных площадок и игрового, спортивного инвентаря, оборудования Детского сада № 22, и утверждении сопутствующих Актов, журналов

В рамках обеспечения безопасности, профилактики травматизма, сохранения жизни и здоровья детей, и систематических обследований здания, музыкально-спортивного зала, спортивных, прогулочных площадок и игрового, спортивного оборудования Детского сада № 22 с целью выявления травмоопасных мест и предотвращения несчастных случаев

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию здания, музыкально-спортивного зала, спортивных, прогулочных площадок и игрового, спортивного инвентаря, оборудования Детского сада № 22 в составе:

Председатель комиссии

- заместитель заведующего по хозяйственной работе-Дегтярева Е.Ю. (ответственный по ОТ)

Члены комиссии

- музыкальный руководитель - Байнова И.В. (председатель ППО)

- специалист по ОТ - Патрушев А.С.

- инструктор по физической культуре - Дегтянникова М.П. (уполномоченный по ОТ)

2. Утвердить:

2.1. Акт обследования (технического осмотра) здания Детского сада № 22 (Приложение № 1)

2.2. График обследования здания и Детского сада № 22 (Приложение № 2)

2.3. АКТ испытаний спортивного оборудования в музыкально-спортивном зале (Приложение № 3)

2.4. АКТ испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках (территория Детского сада) (Приложение № 4)

2.5. АКТ осмотра малых архитектурных форм на прогулочных площадках (Приложение № 5)

2.6. График испытаний спортивного оборудования и малых архитектурных форм в музыкально-спортивном зале, на спортивных площадках (территория Детского сада) (Приложение № 6)

2.7. АКТ ежегодного осмотра и испытаний спортивного и игрового оборудования в зонах подвижных и спокойных игр, на прогулочных, спортивных площадках Детского сада № 22 (Приложение № 7)

2.8. График ежегодного осмотра и испытаний спортивного и игрового оборудования в зонах подвижных и спокойных игр, на прогулочных, спортивных площадках Детского сада № 22 (Приложение № 8)

3. Контроль и заполнение всех утвержденных в настоящем приказе документов производить в соответствии с утвержденными графиками.

4. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя заведующего по хозяйственной работе- Дегтяреву Е.Ю.

Заведующий Детским садом № 22 _____ С.В. Сахарова

Приложение № 1 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Детским садом № 22
_____ С.В.Сахарова
«__» _____ 2023 г.

Акт обследования (технического осмотра) здания Детского сада № 22
Дата

Комиссия по осмотру здания в составе:

Председатель комиссии

- заместитель заведующего по хозяйственной работе - Дегтярева Е.Ю. (ответственный по ОТ)

Члены комиссии

- музыкальный руководитель - Байнова И.В. (председатель ППО)

- специалист по ОТ - Патрушев А.С.

- инструктор по физической культуре - Дегтянникова М.П. (уполномоченный по ОТ)

провела обследование (технический осмотр) Детского сада № 22

Результаты осмотра здания:

№	Наименование объекта		Срок устранения	Отметка о выполнении	Ответственный
1	Гр. Радуга - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
2	Гр. Василек - стены и перегородки				Дегтярева Е.Ю.

	- полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				
3	Гр. Березка - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
4	Гр. Ягодка - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
5	Гр. Рябинка - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
6	Гр. Колокольчик - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.

7	Гр. Родничок - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
8	Гр. Солнышко - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
9	Гр. Колобок - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
10	Гр. Ромашка - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
11	Гр. Улыбка - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.

12	Гр. Гнездышко - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
13	Музыкальный зал - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
14	Коридоры. Туалет - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
15	Кабинет заведующего - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
16	Кабинет психолога - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
17	Кабинет муз. руководителей - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные				Дегтярева Е.Ю.

	- светильники - отопительные приборы - прочее				
18	Кабинет зам. заведующего - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
19	Медицинский кабинет - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
20	Прачечная - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
21	Пищеблок - стены и перегородки - полы - потолки - окна - двери межкомнатные - светильники - отопительные приборы - прочее				Дегтярева Е.Ю.
22	Подвал				Дегтярева Е.Ю.
23	Территория - благоустройство - наружные сети и колодцы - площадка для сбора мусора - спортивная и игровая площадка - парковка - склад - овощной склад - дворницкая				Дегтярева Е.Ю.
24	Веранды на участках				Дегтярева Е.Ю.

	- стены - крыша - напольное покрытие - территория возле веранд				
25	Участки - лавочки - песочницы - МАФЫ - ограждения - игровое оборудование				Дегтярева Е.Ю.
26	Двери входные				Дегтярева Е.Ю.
27	Лестницы и перила внутри здания				
28	Двери пожарных выходов				Дегтярева Е.Ю.
29	Электрощитовые, электрохозяйство				Дегтярева Е.Ю.
30	Стены здания снаружи				Дегтярева Е.Ю.
31	Крыша				Дегтярева Е.Ю.
32	Эвакуационные лестницы				Дегтярева Е.Ю.
33	Отмостка				Дегтярева Е.Ю.
34	Водоотводящие устройства				Дегтярева Е.Ю.
35	Козырьки				Дегтярева Е.Ю.
36	Вентиляционная система				Дегтярева Е.Ю.

Заведующий Детским садом № 22

С.В.Сахарова

заместитель заведующего по хозяйственной работе _____Дегтярева Е.Ю. _____

музыкальный руководитель _____ Байнова И.В.. _____

специалист по ОТ _____ Патрушев А.С. _____

инструктор по физической культуре _____Дегтянникова М.П. _____

Приложение № 2 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Детским садом № 22
_____ С.В.Сахарова
«__» _____ 2023 г.

**График обследования (технического осмотра)
здания Детского сада № 22**

февраль	апрель	август	декабрь
----------------	---------------	---------------	----------------

Заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Дегтярева Е.Ю.

Приложение № 3 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов

АКТ
испытаний спортивного оборудования в
музыкально-спортивном зале
от _____

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

составила настоящий акт в том, что:

в спортивном зале Детского сада спортивное оборудование для проведения занятий подлежит
визуальному осмотру и функциональному испытанию под нагрузкой:

1. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

2. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

3. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

Заключение:

1.

2.

3.

Подписи председателя и членов комиссии

Ознакомлен: заведующий Детским садом № 22

« ____ » _____ 20 ____ г.

Примерная форма документа приведена в Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, направленных письмом Минобрнауки России от 18 октября 2013 г. № ВК-710/09 .

Приложение № 4 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов

АКТ
испытаний спортивного оборудования
на спортивных площадках
(территория Детского сада)
от _____

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

составила настоящий акт в том, что:

на спортивных площадках (территория Детского сада) спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и функциональному испытанию под нагрузкой:

1. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

2. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

3. Наименование _____

-визуальный осмотр

-испытание нагрузкой

Заключение:

1.

2.

3.

Подписи председателя и членов комиссии

Ознакомлен: заведующий Детским садом № 22

«___» _____ 20__ г.

Примерная форма документа приведена в Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, направленных письмом Минобрнауки России от 18 октября 2013 г. № ВК-710/09 .

АКТ
осмотра
малых архитектурных форм на прогулочных площадках

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

составила настоящий акт в том, что проведен осмотр малых архитектурных форм на прогулочных участках Детского сада.

1. Наименование _____
-визуальный осмотр
-испытание нагрузкой
2. Наименование _____
-визуальный осмотр
-испытание нагрузкой
3. Наименование _____
-визуальный осмотр
-испытание нагрузкой

Заключение:

- 1.
- 2.
- 3.

Подписи председателя и членов комиссии

Заклучение:

1. Сломан столик на участке № 5 гр. Василек, требуется ремонт столешницы
2. Сгнила лавочка на участке № 3 гр. Гнездышко, требуется замена доски
3. Сгнила доска на песочнице на участке № 11 гр. Улыбка, требуется замена доски
4. Сломано крепление доски на лавочке на участке № 9 гр. Родничок, требуется закрепить доску
5. Сломано крепление доски на песочнице на участке № 8 гр. Колокольчик, требуется закрепить доску

заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Дегтярева Е.Ю. _____

музыкальный руководитель _____ Байнова И.В. _____

специалист по ОТ _____ Патрушев А.С. _____

инструктор по физической культуре _____ Дегтянникова М.П. _____

Приложение № 6 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Детским садом № 22
_____ С.В.Сахарова
«___» _____ 20__ г.

**График
испытаний спортивного оборудования и малых
архитектурных форм в
музыкально-спортивном зале,
на спортивных площадках
(территория Детского сада)**

февраль	апрель	август	декабрь
----------------	---------------	---------------	----------------

Заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Дегтярева Е.Ю.

Приложение № 7 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждении сопутствующих Актов, журналов»

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22»

АКТ

**Ежегодного осмотра и испытаний спортивного и игрового оборудования
в зонах подвижных и спокойных игр, на прогулочных, спортивных площадках
Детского сада № 22**

(май)

от «__» __МАЯ_20____г.

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

составила настоящий Акт о том, что с целью определения технического
состояния спортивного и игрового оборудования, был произведен осмотр
прогулочных, спортивных, зон подвижных игр и установила:

Спортивная площадка № 1

(с баскетбольной площадкой, полосой препятствий)

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее ____ см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол- во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1					
2					

Вывод:

Спортивная площадка № 2

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее ____ см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол- во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1					
2					
3					
4					
5					

Вывод:

Спортивная зона «Полоса препятствий»

Состояние и пригодность к эксплуатации:

Все спортивное оборудование забетонировано на глубину не менее _____ см.

Во время осмотра и испытания к спортивному оборудованию применена максимальная нагрузка:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1					
2					

Вывод:

Прогулочные участки:

Все оборудование забетонировано на глубину на менее 90 см.

Во время осмотра и испытания к оборудованию применена максимальная нагрузка:

Участок № _____

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1					
2					

Вывод:

Зоны подвижных и спокойных игр

№	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1					
2					

Вывод:

Замечания и рекомендации:

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Приложение № 8 к Приказу № _83_ от
05.04.2023 г. «О создании комиссии по
обследованию (технического осмотра) здания,
музыкально-спортивного зала, спортивных,
прогулочных площадок и игрового, спортивного
инвентаря, оборудования Детского сада № 22,
и утверждению сопутствующих Актов, журналов»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Детским садом № 22
_____ С.В.Сахарова
«__» _____ 20__ г.

График
Ежегодного осмотра и испытаний спортивного и игрового
оборудования
в зонах подвижных и спокойных игр,
на прогулочных, спортивных площадках
Детского сада № 22

Май

Заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Дегтярева Е.Ю.

